CENOMY

by Tobii Dynavox®



CONTRÔLE D'ENVIRONNEMENT

CATALOGUE

www.cenomy.fr

NOS SOLUTIONS CONTRÔLE D'ENVIRONNEMENT

Notre gamme de solutions en contrôle d'environnement offre un panel de choix aux utilisateurs en situation de handicap, pour interagir avec les éléments connectés qui les entourent et ainsi (re)gagner en autonomie.

Que ce soit avec une téléthèse avec ou sans contacteur, un Smartphone, une prise radio ou bien un dispositif à commande oculaire, il est tout à fait possible de contrôler divers appareils électroniques tels que la TV, le téléphone, les lumières, les radiateurs, les volets, ...

Les solutions en contrôle d'environnement varient selon leur taille et leurs caractéristiques. Elles permettent ainsi de s'adapter aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

Ces solutions peuvent être activées par divers moyens, tels que le mouvement tactile, la commande oculaire, ou même le souffle, en fonction des capacités physiques de l'utilisateur.

Certains appareils peuvent être montés sur des supports ajustables pour une meilleure ergonomie et facilité d'accès.

Ces dispositifs jouent un rôle crucial dans l'autonomie des personnes en situation de handicap, en leur offrant un moyen efficace d'interagir avec leur environnement et en réduisant le sentiment de dépendance.

CONTRÔLE D'ENVIRONNEMENT

Pour contrôler son environnement, nous proposons diverses solutions telles que des **téléthèses et autres émetteurs infrarouge**. Celles-ci peuvent être complétées par des accessoires pour faciliter l'ergonomie et la prise en charge par son utilisateur.



PAGE 4

CONTRÔLE PAR **TÉLÉTHESES - LOWTECH**
Activation des fonctions paramétrées par fonctionnement haptique des touches, prise en charge de contacteur non possible.



PAGES 5-8

CONTRÔLE PAR **TÉLÉTHESES - MIDTECH**
Activation des fonctions paramétrées par fonctionnement haptique des touches ou via un contacteur.



PAGES 9-10

CONTRÔLE PAR **TÉLÉTHESES HIGHTECH**
Fonctionnalités multiples. Activation des fonctions paramétrées au travers la navigation de sous-pages dans un menu configurable. Utilisation via écran tactile ou via un contacteur.



PAGE 11

CONTRÔLE PAR **AUTRES ÉMETTEURS INFRAROUGE**
Interface USB pour ordinateur / tablette Windows.




PAGE 12

TÉLÉPHONIE ADAPTÉE
Permettre de communiquer via un téléphone fixe et compatible avec les solutions de contrôle d'environnement.



PAGE 13

SUPPORT DE FIXATION POUR TÉLÉTHÈSES **ET ACCESSOIRES**
Pour installer la téléthèse au lit, au fauteuil, ... et permettre son utilisation dans les meilleurs conditions ergonomiques.



PAGES 14-17

SERVICES **CENOMY**
Découvrez notre offre complète ainsi que nos services, pour vous aider dans l'élaboration du cahier des charges et vous accompagner dans votre projet de contrôle d'environnement.

TÉLÉTHESES LOWTECH

Pour une utilisation manuelle



Réf : 7BJ-246-XX

CONTROL 2, 4, 6 PLUS

- "2 à 6 touches programmables"
- Permet 2 à 11 fonctions sur 2 pages selon le modèle
- Retour lumineux
- Compatible infrarouge: KNX, GEWA, autres protocoles
- Compatible radio: BJ
- Alimentation sur batterie
- Programmation manuelle
- Sauvegarde via application Android + câble USB-C
- Versions: 7BJ-246-2 (2 touches), 7BJ-246-4 (4 touches), 7BJ-246-6 (6 touches)

Réf : 7A019XX

CONTROL MEDI XX

- 2 à 8 touches programmables
- Permet 2 à 28 fonctions sur 4 pages selon le modèle et guide doigt
- Retour lumineux/sonore/haptique
- Compatible infrarouge: KNX, GEWA, autres protocoles
- Touches personnalisables
- Alimentation sur Piles (3 x AAA)
- Programmation manuelle
- Sauvegarde via logiciel PC + câble spécifique USB
- Versions: ref : 7A01920 Medi Easy (2/4 touches), ref 7A01921 Medi Standard (8 touches)



TÉLÉTHESES MIDTECH

Pour utilisation manuelle ou par contacteur (mode défilement)



Réf : 7P034-985

COMBI 1

- 1 touches programmable
- Permet jusqu'à 6 fonctions
- Jusqu'à 2 contacteurs
- Gestion appuis courts/longs
- Retour lumineux/sonore/haptique/audio(alarmes techniques)
- Possibilité appairage et contrôle à distance téléthèse FREEWAY
- Compatible infrarouge: KNX, GEWA, autres protocoles
- Compatible radio: NEAT, TUNSTALL
- Alimentation sur batterie (chargement par induction possible)
- Programmation et sauvegarde via application Android + Bluetooth

Réf : 7P034-990

COMBI 4

- 4 touches programmable
- Permet jusqu'à 12 fonctions
- Jusqu'à 2 contacteurs
- Gestion appuis courts/longs
- Différents modes de défilement dont audio (personnalisable)
- Retour lumineux/haptique/audio(personnalisable)
- Compatible infrarouge: KNX, GEWA, autres protocoles
- Compatible radio: NEAT, TUNSTALL
- Alimentation sur batterie (chargement par induction possible)
- Programmation et sauvegarde via application Android + Bluetooth



TÉLÉTHESES MIDTECH

Pour utilisation manuelle ou par contacteur (mode défilement)



Réf : 7A01922

MEDI MULTI

- 8 touches programmables
- Permet jusqu'à 28 fonctions sur 4 pages
- Retour lumineux/sonore/haptique
- Compatible infrarouge: KNX, GEWA, autres protocoles
- Touches personnalisables
- Alimentation sur Piles (3 x AAA)
- Programmation manuelle
- Sauvegarde via logiciel PC + câble spécifique USB

Réf : 7T42B

TWOXTEN

- 10 touches programmables
- Permet jusqu'à 18 fonctions (sur 2 pages)
- Retour audio personnalisable
- Compatible infrarouge: KNX, GEWA, autres protocoles
- Compatible radio: Easywave, Zwave (selon version)
- Alimentation sur piles (3 x AA)
- Programmation manuelle
- Pas de sauvegarde possible
- Version Radio EasyWave (Réf. 7T4201B), Radio Zwave (Réf. 7T4202B)



TÉLÉTHESES MIDTECH

Pour utilisation manuelle ou par contacteur (mode défilement)



Réf : 7BJ19-KNX

CONTROL PRO

- 15 touches programmables
- Permet jusqu'à 112 fonctions sur 8 pages
- Retour lumineux/sonore
- Compatible infrarouge: KNX, GEWA, autres protocoles
- Compatible radio: BJ
- Touches personnalisables
- Alimentation sur batterie
- Programmation manuelle
- Sauvegarde via logiciel PC + câble spécifique USB

Réf : 7A01709

CONTROL PROG

- 18 touches programmables offrant jusqu'à 241 fonctions (sur 15 pages)
- Utilisation par pointement ou par mode défilement
- Fonctionnement en infrarouge
- Compatible infrarouge KNX (Siemens, Hager, ABB, Schneider, Abilia)
- Alime18 touches programmables
- Permet jusqu'à 241 fonctions sur 15 pages
- Retour lumineux/sonore
- Compatible infrarouge: KNX, GEWA, autres protocoles
- Touches personnalisables
- Alimentation sur Piles (4 x AAA)
- Programmation manuelle
- Sauvegarde via logiciel PC + câble spécifique USB



TÉLÉTHESES MIDTECH

Pour utilisation manuelle ou par contacteur (mode défilement)



Réf : 7P034-635

FREEWAY

- 1 contacteur tactile intégré en façade
- Permet jusqu'à 32 fonctions sur la même page
- Jusqu'à 2 contacteurs
- Gestion appuis courts/longs
- Différents modes de défilement dont audio (personnalisable)
- Retour lumineux/sonore/audio(personnalisable)
- Possibilité pilotage à distance via téléthèse COMBI 1
- Compatible infrarouge: KNX, GEWA, autres protocoles
- Compatible radio: NEAT, TUNSTALL
- Alimentation sur batterie
- Programmation et sauvegarde via logiciel PC + câble micro USB
- Bibliothèque infrarouge multimarque intégrée

TÉLÉTHESES HIGHTECH

Pour utilisation manuelle ou par contacteur (mode défilement) avec écran dynamique

Réf : 7P034-998-FR

PRIMO PRO

- Nombre fonctions illimitées
- Jusqu'à 2 contacteurs
- Pilotage possible via souris ou autre dispositif de pointage via port USB
- Gestion appuis courts/longs
- Différents modes de défilement dont audio (personnalisable)
- Retour lumineux/sonore/audio(personnalisable)
- Compatible infrarouge: KNX, GEWA, autres protocoles
- Compatible radio: NEAT, EASYWAVE
- Gestion phonie (appels) via connexion bluetooth smartphone (IOS/Android)
- Alimentation sur batterie (prise USB-C ou magnétique)
- Programmation et sauvegarde via logiciel PC + câble micro USB-C
- Bibliothèque infrarouge multimarque intégrée



Réf : 7A117623

GEWA ONE





- Nombre fonctions illimitées
- Jusqu'à 1 contacteur
- Retour lumineux/sonore/audio (personnalisable)
- Compatible infrarouge: KNX, GEWA, autres protocoles
- Compatible radio: ZWAVE
- Gestion phonie (appels/SMS) via prise en charge carte SIM
- Smartphone Androïd fourni (bloqué = pas possibilité d'installation d'application ou navigation web)
- Alimentation sur batterie
- Programmation et sauvegarde via logiciel PC + connexion serveur Abilia

TÉLÉTHESES HIGHTECH

Pour utilisation manuelle ou par contacteur (mode défilement) avec écran dynamique

Réf : 7T43_6S

HOUSEMATE 6S



- Nombre fonctions illimitées
- 1 contacteur intégré en façade
- Jusqu'à 1 contacteur
- Retour lumineux/sonore/audio (personnalisable)
- Compatible infrarouge: KNX, GEWA, autres protocoles
- Compatible radio: ZWAVE, EASYWAVE (selon version)
- Gestion smartphone (IOS/ Android) via connexion bluetooth
- Smartphone non fourni
- Alimentation sur batterie
- Programmation manuelle
- Sauvegarde via PC + câble Mini USB
- Version: ref:7T43_6S Housemate 6S infrarouge, ref:7T4301_6S Housemate 6S infrarouge + Easywave, ref:7T4302_6S Housemate 6S infrarouge+zwave



Réf : 7BJ31

CONTROL +

- Nombre fonctions illimitées
- Jusqu' à 2 contacteurs
- Retour lumineux/audio (personnalisable)
- Compatible infrarouge: KNX, GEWA, autres protocoles
- Compatible radio: BJ
- Gestion smartphone (IOS/ Androïd) via connexion bluetooth
- Smartphone non fourni
- Alimentation sur batterie
- Programmation et sauvegarde via application Android/IOS
- Pour utilisation contacteur prévoir obligatoirement dispositif Airswitch ref:7BJ136

AUTRES ÉMETTEURS INFRAROUGES

Interface USB/infrarouge pour ordinateur/tablette Windows



Réf : 7TD5301

EYER

- Nombre fonctions illimitées
- Utilisation via PC/Tablette Windows/Dispositifs CAA
- Compatible infrarouge: KNX, GEWA, autres protocoles
- Programmation et sauvegarde via logiciel Virtual Remote
- Connexion USB-A

Réf : 7BJ21C

CONTROL USB

- Nombre fonctions illimitées
- Utilisation via PC/Tablette Windows/Dispositifs CAA
- Compatible infrarouge: KNX, GEWA, autres protocoles
- Compatible radio: BJ
- Programmation et sauvegarde via logiciel BJ Control
- Connexion USB-C et USB-A



TÉLÉPHONIE ADAPTÉE en infrarouge



Réf : 7T13B et 7T13RB

TÉLÉPHONE IR **SANS FIL** + **TÉLÉCOMMANDE**

- Télécommande source incluse et le capteur IR intégré au téléphone permettent la fonction kit mains libres
- Clavier 10 touches, jusqu'à 500 entrées dans l'annuaire
- Deux versions disponibles : sans répondeur (Réf. 7T13B) ou avec répondeur (Réf. 7T13RB)
- Télécommande seule : Réf. 7T1301

Réf : 7T17

TÉLÉPHONE IR **PICOPHONE**

- Sans combiné, décroché-raccroché automatique
- Les fonctions se commandent à partir de n'importe quelle télécommande infrarouge PICOMED ou télécommande audio/vidéo ordinaire
- Capteur infrarouge interne
- Jusqu'à 50 numéros préenregistrés
- Utilisation possible directement par contacteur





Réf : 7T99 et 7T9901

TÉLÉPHONE IR **L-PHONE 2**

- Téléphone filaire doté d'un récepteur infrarouge pour de nombreux paramètres et fonctionnalités
- Deux versions disponibles : sans option radio (Réf. 7T99) ou avec option radio + médaillon d'appel (Réf. 7T9901)
- Annuaire de 50 noms, 10 numéros abrégés, fonction appel d'urgence, 7 numérotations rapides

DISPOSITIF DE FIXATION POUR TÉLÉTHÈSES ET ACCESSOIRES

Pour une utilisation dans les meilleures conditions ergonomiques



Réf : 7BJ23

PRISE RADIO BJ

- Permet d'allumer et d'éteindre tout équipement connecté sur sa prise ou sa sortie Jack 3.5mm
- Contrôlable uniquement par les émetteurs Radio BJ ou par contacteur externe
- Jusqu'à 16 prises radio possibles sur une même installation
- Alimentation 230 V AC
- Charges maximales sur prise : 2000W
- Charge maximale sortie Jack : 24 V / 1 A

Réf : 7A461198

STATION D'ACCUEIL POUR GEWA ONE/CONNECT

- Permet de maintenir le Smartphone (devant) et la Multibox (derrière) en toute sécurité
- Peut s'adapter à d'autres Smartphone
- Compatible avec le support orientable 7T21B





Réf : 7T21B

SUPPORT ORIENTABLE POUR GEWA ONE/CONNECT

- Mâchoire de fixation pour fixer sur fauteuil ou table
- Orientable avec 2 bras réglables et rotules pour s'adapter facilement à toute position
- S'utilise avec la station d'accueil non inclus Réf. 7A461198
- Compatible avec l'Housemate 6S Réf. 7T43_6S

En fonction du modèle de téléthèse et de son lieu d'usage (au lit, au fauteuil, sur table, ...) différents bras (orientable, flexible) et interfaces existent.
Merci de nous consulter pour définir le support le plus adapté à votre usage.

Un projet domotique ?




Fort de conseils et d'expertise, nous étudierons ensemble votre projet et nous vous orienterons vers un membre de notre réseau France Domotique Handicap.


1er réseau national de domoticiens spécialisés face aux enjeux et besoins liés aux situations de dépendance, et ainsi favoriser le retour à l'autonomie à domicile ou en structure.

CONSULTEZ-NOUS

La technologie au service de l'autonomie



Une équipe partout en France



vous accompagne à chaque étape

Evaluation gratuite

Nos Conseillers et Ergothérapeutes se déplacent partout en France, en établissement et à domicile, pour réaliser des essais de matériels.

Financements MDPH



CENOMY vous accompagne dans vos démarches liées à votre aide technique : Dossier MDPH, procédure simplifiée, Associations partenaires, assurances, ...

Installation, Paramétrages

Différents niveaux de mise en service sur site ou à distance vous sont proposés pour vous initier aux bonnes pratiques et l'utilisation de l'équipement.

Support technique



Un service unique en France réservé aux adhérents, pour bénéficier d'une assistance prioritaire par mail et téléphonique, prise en main à distance, SAV, ...

Formations

Les formations CENOMY sont certifiées Qualiopi et dédiées aux établissements, associations et libéraux, pour accompagner les professionnels de santé dans la prise en charge du handicap à partir des technologies dédiées.

CONTRÔLE D'ENVIRONNEMENT

CATALOGUE



info@cenomy.com | 03 80 78 42 20 | www.cenomy.fr